

Serie 80 / 3582 starre Straßenkappen aus Kunststoff

Straßenkappen aus PA+ Material für Gas- und Fernwärmearmaturen (Heißeinbau),
nach DIN 3580 und DVGW VP 310-2

Gehäuse aus Polyamid mit Zusatzstoffen (PA+), Deckel aus GJL-200 (GG 20), Deckelbolzen und
Öffnungssteg aus Niro – Stahl A2,

Thermisch belastbar bis 250°C, statisch belastbar nach VP 310-2

Standardbeschriftung Deckel: "GAS", "Ferngas", "Fernwärme"


Optional: Deckel verschließbar, Deckel mit Widerstandshülse

Ausführung entspricht AVK Serie 80 / 3582 oder gleichwertig

Auswahl: Stck.

Tragplatte ? : Größe 2Stck.

Deckel: verschließbar ja/nein, Deckel mit Widerstandshülse ja/nein; Deckelbeschriftung:.....



Serie 80 / 3582 V verstellbare Straßenkappen aus Kunststoff

Straßenkappen höhenverstellbar aus PA + Material für Gas- und Fernwärmearmaturen (Heißeinbau) nach DIN 3580 und DVGW VP 310-2

Gehäuse aus Polyamid mit Zusatzstoffen (PA+), Deckel aus GJL-200 (GG 20), Deckelbolzen und Öffnungssteg aus Niro – Stahl A2,

Thermisch belastbar bis 250°C, statisch belastbar nach VP 310-2

Standardbeschriftung Deckel: "GAS", "Ferngas", "Fernwärme"

Optional: Deckel verschließbar, Deckel mit Widerstandshülse

Verzahnung am Gehäuse und Oberteil sichert Sitz vom Oberteil beim Einbau, Einbautiefe durch Oberteillänge variabel


Ausführung entspricht AVK Serie 80 / 3582 V oder gleichwertig

Auswahl: Stck.

Tragplatte ? : Größe 2Stck.

Deckel: verschließbar ja/nein, Deckel mit Widerstandshülse ja/nein

Deckelbeschriftung:.....



Serie 80 / 3582 VVR verstellbare Straßenkappen aus Kunststoff mit verstärktem Rand

Straßenkappen höhenverstellbar aus PA + Material für Gas- und Fernwärmearmaturen (Heißeinbau) ähnlich DIN 3580 und DVGW VP 310-2, mit verstärktem Rand

Gehäuse aus Polyamid mit Zusatzstoffen (PA+), Deckel aus GJL-200 (GG 20), Deckelbolzen und Öffnungssteg aus Niro – Stahl A2,

Thermisch belastbar bis 250°C, statisch belastbar nach VP 310-2

Standardbeschriftung Deckel: "GAS", "Ferngas", "Fernwärme"

Optional: Deckel verschließbar, Deckel mit Widerstandshülse

Verzahnung am Gehäuse und Oberteil sichert Sitz vom Oberteil beim Einbau, Einbautiefe durch Oberteillänge variabel

Ausführung entspricht AVK Serie 80 / 3582 VVR oder gleichwertig

Auswahl: Stck.

Tragplatte ? : Größe 2Stck.

Deckel: verschließbar ja/nein, Deckel mit Widerstandshülse ja/nein; Deckelbeschriftung:.....